

●
Kompakter DIN A4 Duplex-
Dokumentenscanner
für anspruchsvolle
Büroumgebungen
und in Bereichen mit
Kundenkontakt.



Kompakt und leistungsstark

Der imageFORMULA DR-C240 ist ein kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise*, Scheck- und Visitenkarten.

45
S./Min.

90
B./Min.

60
Blatt
ADF

4.000
Scans/
Tag

Vorteile

- Schnelles beidseitiges Scannen mit bis zu 90 Bildern pro Minute sorgt für mehr Leistung und effektives Arbeiten.
- Scannen Sie auf einfache Weise die unterschiedlichsten Dokumentenformate und sogar Ausweise* mit nur einem kompakten System.
- Erleben Sie Sorgenfreiheit durch das zuverlässige Papierhandling und die robuste Konstruktion.
- Macht in jeder Umgebung eine gute Figur: leise, platzsparend und elegant im Design.

*Wir möchten darauf hinweisen, dass das Einscannen von Personalausweisen und Reisepässen in einigen Ländern verboten ist oder landesspezifischen Regularien unterliegt. Bitte informieren Sie sich über die genauen Vorschriften bei den zuständigen Behörden und/oder den Landesdatenschutzbeauftragten des jeweiligen Landes.

AUSSEN KOMPAKT, INNEN LEISTUNGSSTARK



Entwickelt als Antwort auf Kundenbedürfnisse

Die solide Bauweise des imageFORMULA DR-C240 und sein robuster Vorlageneinzug sind ein direktes Ergebnis der Anforderungen vieler Kunden. Ein riesiger Fortschritt in Sachen Produktqualität in diesem Segment ist, dass mühelos bis zu 4.000 Scans pro Tag erfasst werden können. Durch den 60-Blatt-ADF, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet, wird die Produktivität gesteigert. Ausweise* und Scheckkarten können ebenso verarbeitet werden wie Duplex DIN A4, DIN A3-Formate (als Folio) und Dokumente bis zu 3 m Länge.

Leistungsstarke und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der imageFORMULA DR-C240 ist mit seinem hochwertigen Design und seinen auf Produktivität ausgerichteten Features bahnbrechend in diesem Segment. Durch seine Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute ist der imageFORMULA DR-C240 der Alleskönner für viel beschäftigte Büros und Arbeitsgruppen. Sein geräuscharmer Betrieb und das kompakte, attraktive Design sind optimal für alle Bereiche mit Kundenkontakt, beispielsweise Banken, Hotels, Kanzleien, Krankenhäuser und Behörden.

Präzise Papierhandhabung

Damit Ihre Workflows im Fluss bleiben, bietet der imageFORMULA DR-C240 einen leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Zufuhrmechanismus mit herausragender Zuverlässigkeit für das Scannen unterschiedlichster Dokumente, einschließlich ultradünner Papiere von nur 27 g/m². Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) ermöglichen die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch die Stillstands-Zeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Einfache Bedienung

Der imageFORMULA DR-C240 verfügt über zahlreiche hochqualitative Bildbearbeitungsfunktionen. Hierzu gehören beispielsweise die automatische Format- und Textrichtungserkennung, die Textverbesserung, die Schieflagenkorrektur und die automatische Farberkennung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht Digitalisieren auf Knopfdruck – schnelles und einfaches Scannen.



LEISTUNGSSTARK
UND ZUVERLÄSSIG



SOFTWARE



UMFASSENDES SOFTWARE- PAKET

Capture OnTouch

Intuitives Scannen

Durch die benutzerfreundliche Oberfläche von CaptureOnTouch lassen sich problemlos Papierdokumente in digitale Archive scannen und speichern oder an mehrere Ziele senden, einschließlich Cloud-Dienste. Die Software bietet einen Automatikmodus, in dem selbst aufwendige Scanaufgaben in Topqualität erledigt werden. Mit der eingebauten OCR-Technik sind im Nu durchsuchbare PDFs erstellt und häufig durchgeführte Scanjobs können im Schnellzugriffmenü gespeichert werden.

Capture Perfect

Erweiterte Scannersteuerung

Mit der Scansoftware Canon CapturePerfect können Sie alle Funktionen der leistungsstarken imageFORMULA-Scanner optimal nutzen. Sie bietet eine effiziente Stapelverarbeitung und unterstützt auch Kofax VRS Basic für eine erweiterte Bildoptimierung. Zu den erweiterten Bearbeitungsfunktionen zählen die automatische Stapelseparation, Bereichs-OCR (Texterkennung), zahlreiche Optionen zur Dokumentenanzeige und das Scannen an verschiedene Ziele.



Leistungsstarke PDF-Funktionen

Eine leistungsstarke und einfach zu bedienende PDF-Software zur Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Konvertierung. Nuance eCopy PDF Pro Office bietet ein komplettes Bearbeitungsset zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dateien, z. B. mit Funktionen zur Erstellung von Formularen mit automatischer Felderkennung. Umfangreiche Sicherheits- und Signaturwerkzeuge sind ebenfalls enthalten.



Kofax VRS Basic für eine erweiterte Bildoptimierung

Kofax VRS Basic ist eine zusätzliche Bildverbesserungssoftware. Bild- und Dokumentenverarbeitung erfolgen automatisch, was das Scannen erleichtert. Die hohe Bildqualität sorgt für gute Lesbarkeit und präzise Texterkennung – eine Wiederholung des Scans ist nur in seltenen Fällen erforderlich. Durch die gesteigerte Produktivität sparen Sie Zeit und Geld.



Typ	DIN A4 Duplex-Dokumentenscanner
Bildsensor	1-Zeilensensor (CMOS CIS)
Optische Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scanmodus	Vorderseite/Rückseite/beidseitig
Schnittstelle	USB 2.0 Hi-Speed
Abmessungen (B x T x H)	geschlossene Fächer: 291 x 253 x 231 mm geöffnete Fächer: 291 x 603 x 363 mm
Gewicht	ca. 2,8 kg
Stromversorgung	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Scanbetrieb: 19 W oder weniger Standby-Modus: 1,4 W oder weniger ausgeschaltet: 0,1 W oder weniger
Betriebsumgebung	10 bis 32,5 °C relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 %
Umweltrichtlinien	RoHS und ENERGY STAR
SCANGESCHWINDIGKEIT	
Schwarzweiß	200 dpi: 45 S./Min. (einseitig), 90 B./Min. (beidseitig) 300 dpi: 45 S./Min. (einseitig), 90 B./Min. (beidseitig)
Farbe	200 dpi: 30 S./Min. (einseitig), 60 B./Min. (beidseitig) 300 dpi: 20 S./Min. (einseitig), 40 B./Min. (beidseitig)
DOKUMENTE	
Breite	50,8–216 mm
Länge	54–356 mm
Papierstärke	27–209 g/m ² (0,06–0,25 mm)
Langdokumentmodus	max. 3 Meter
Visitenkarten	Format: 50,8 x 85 mm oder größer Dicke: weniger als 0,45 mm
Plastikkarten	Format: 53,9 x 85,5 mm Dicke: 0,76 mm (geprägte Karten bis zu 1,4 mm Dicke)
Ausweise	Bis zu 4 mm Dicke (mit spezieller Carrier Hülle)
Papiertrennung	Retard-Roller-System
Zufuhrkapazität	60 Blatt (80 g/m ²)

AUSGABE	
Auflösung	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Dokumentausrüstung	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe – durchsuchbares PDF, PDF/A, TIFF, JPG, PNG u.v.a.m.
Dokumentenformate:	ca. 4.000 Scans/Tag
Max. empf. Arbeitsbelastung	

GERÄTEFUNKTIONEN	
Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), Automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Stapelseparation durch Leerseite oder Patchcode, Moiré-Verminde- rung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, Automatische Auflösungseinstellung, Doppeleinzugsfreigabe, Doppeleinzugs- erkennung (Ultraschallsensor/nach Länge)	
SOFTWARE-PAKET	
ISIS/TWAIN-Treiber (Windows VISTA SP2/7 SPI/8/8.1/Server 2008 R2 SPI/Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Plug-in: Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls	

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	
Verbrauchsmaterialien	Austausch-Rollensatz, Passport Carrier Sheet (Ausweise), Carrier Sheet (DIN A4)
Zubehör	Flachbett-Scaneinheit 101, Flachbett-Scaneinheit 201, Barcode-Modul, 2D-Barcode-Modul
Wenn nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf den Standard- Testverfahren von Canon. Änderungen ohne Vorankündigung möglich.	

Zubehör



Flachbett-Scaneinheit 101

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Materialien in Formaten bis DIN A4 mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 101. Die Flachbett-Scaneinheit wird einfach per USB verbunden und arbeitet problemlos mit dem Hauptscanner zusammen, sodass für jeden Scanvorgang die gleichen Bildoptimierungsfunktionen zur Verfügung stehen. Dank der einstellbaren Abdeckung und der Ausblendung des Umgebungslichts ist schnelles und hochauflösendes Scannen (1.200 dpi) bei geöffneter Scannerabdeckung möglich.



Flachbett-Scaneinheit 201

Verbinden Sie die optionale Flachbett-Scaneinheit 201 mit ausgewählten imageFORMULA-Scannern, um nahtlos verschiedenste Vorlagen zu scannen. Dank der größeren Flexibilität scannen Sie zuverlässig Bücher, Zeitschriften und empfindliche Materialien in Formaten bis DIN A3. Dieser Hochleistungsscanner erfasst eine DIN A3-Vorlage in nur 3,5 Sekunden.



Canon Electronics Inc
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Deutschland GmbH
Europark
Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49 2151 345 0
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel.: 0848 833 838
canon.ch

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
canon.at

Stand: April 2015
Bestell-Nr.: 1500106

